

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
- Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
- Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
32102992	Permacron® Additive MB 299	1 LT	48	0.914	83.907
37185101	Permacron® Anti Silicone 8510	1 LT	24	0.868	99.125
32007990	Permacron® Effect Additive MB 799	1 LT	48	0.964	69.372
40292400	Permacron® Race Blender 1070	0.4 LT	60	0.765	99.963
37110700	Permacron® Race Blender 1070	1 LT	60	0.926	99.919
41278820	Permacron® Speed Blender 1036	0.4 LT	60	0.765	97.819
37110360	Permacron® Speed Blender 1036	1 LT	60	0.926	95.145
35041700	Permafleet® Industry Adhesion Promotor 4170	5 LT	60	0.827	100
35090100	Permafleet® Industry Alkyd Aditiv KH9010	1 LT	24	0.872	76.225
35090120	Permafleet® Industry Brushing Additive 9012	1 LT	36	0.808	79.2
35002000	Permafleet® Industry Matting Agent MA200	3.5 LT	24	1.012	56.796
35003000	Permafleet® Industry Matting Agent MA300	3.5 LT	24	1.01	57.29
35004000	Permafleet® Industry Matting Agent MA400	3.5 LT	24	1.033	61.462
37190200	Permafleet® Multicolor Additive 9020	1 LT	24	0.882	99.325
37090070	Permahyd® Additive 9007	0.5 LT	24	1.092	30.001
37290050	Permahyd® Blend-In Additive 9005	1 LT	24	1.02	7.135
37310500	Permahyd® Hi-TEC Blend-in Additive 1050	3.5 LT	24	1.008	5.6
37110510	Permahyd® Hi-TEC Blend-in Additive 1051	1 LT	24	1.003	9.862
36104550	Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455	1 LT	12	0.986	0.349
37190260	Permasolid® Additive 9026	1 LT	24	0.877	99.701
37090401	Permasolid® Clear Coat Color Additive 9040	0.1 LT	36	1.123	49.761
37090411	Permasolid® Clear Coat Color Additive 9041	0.1 LT	48	1.04	50.124
37090421	Permasolid® Clear Coat Color Additive 9042	0.1 LT	48	0.974	60.616
37090431	Permasolid® Clear Coat Color Additive 9043	0.1 LT	48	0.98	60.902
37090441	Permasolid® Clear Coat Color Additive 9044	0.1 LT	48	0.958	64.908
37090451	Permasolid® Clear Coat Color Additive 9045	0.1 LT	48	1.096	41.892
37090461	Permasolid® Clear Coat Color Additive 9046	0.1 LT	48	0.962	64.751
37090471	Permasolid® Clear Coat Color Additive 9047	0.1 LT	36	0.955	63.081
37090481	Permasolid® Clear Coat Color Additive 9048	0.1 LT	24	1.02	61.061
37090511	Permasolid® Clear Coat Color Additive 9051	0.1 LT	36	1.003	49.804
37190504	Permasolid® Elastic Additive 9050	1 LT	36	1.056	19.103
37192500	Permasolid® Express Surfacer Accelerator 9250	1 LT	24	0.879	89
37190250	Permasolid® HS Accelerator 9025	1 LT	24	0.882	99.325
37190340	Permasolid® HS Clear Coat Additive 9034	1 LT	24	0.83	97.94
37190350	Permasolid® HS Clear Coat Additive 9035 slow	1 LT	24	0.939	97.911
37101005	Permasolid® Matting Component MA 100	1 LT	48	1.126	52.974
37101100	Permasolid® Matting Component MA 110	1 LT	48	1.066	50.416

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/t	org. rozpúšťadlá (obj. %)
37190600	Permasolid® Plastic Additive 9060	1 LT	24	0.863	91.424
37190700	Permasolid® Race Additive 9070	1 LT	24	0.883	90
37192600	Permasolid® Speed-TEC Plastic Additive 9260	1 LT	24	0.905	86.184
37190650	Permasolid® Speed-TEC Speed Surfacer Accelerator 9065	1 LT	24	0.894	98.8
37101013	Permasolid® Texture Component coarse SA 101	1 LT	24	0.985	57.074
37101021	Permasolid® Texture Component fine SA 102	1 LT	24	0.976	55.312
32783272	Permacron® Base Coat 293 deep black (ca. RAL 9005)	1 LT	48	0.932	79.202
32994870	Permacron® Base Coat 293 MB 744 brilliant silver	1 LT	48	0.947	75.872
32000022	Permacron® Base Coat 293 super deep black	1 LT	48	0.918	81.466
32185545	Permacron® Brilliant Mixing Colour MB 713 red	0.5 LT	48	0.906	94.98
32035010	Permacron® Mixing Colour 293 MB 501 white	3.5 LT	48	1.083	63.675
32035020	Permacron® Mixing Colour 293 MB 502 black	3.5 LT	48	0.932	76.417
32005040	Permacron® Mixing Colour 293 MB 504 ruby red	0.5 LT	48	0.929	74.496
32005059	Permacron® Mixing Colour 293 MB 505 ochre	1 LT	48	0.979	72.018
32005067	Permacron® Mixing Colour 293 MB 506 oxide red	1 LT	48	0.988	69.66
32005070	Permacron® Mixing Colour 293 MB 507 bright orange	0.5 LT	48	0.94	72.016
32005080	Permacron® Mixing Colour 293 MB 508 platin silver	1 LT	48	0.947	76.317
32005090	Permacron® Mixing Colour 293 MB 509 platin silver fine	1 LT	48	0.945	76.39
32005105	Permacron® Mixing Colour 293 MB 510 effect silver	1 LT	48	0.934	76.274
32035110	Permacron® Mixing Colour 293 MB 511 super white	3.5 LT	48	1.174	54.755
32035130	Permacron® Mixing Colour 293 MB 513 coarse silver	3.5 LT	48	0.933	77.065
32035140	Permacron® Mixing Colour 293 MB 514 silver	3.5 LT	48	0.936	76.366
32005150	Permacron® Mixing Colour 293 MB 515 special fine silver	0.5 LT	48	0.944	77.063
32005164	Permacron® Mixing Colour 293 MB 516 micro silver	1 LT	48	0.943	76.428
32005170	Permacron® Mixing Colour 293 MB 517 special coarse silver	0.5 LT	48	0.944	75.614
32035180	Permacron® Mixing Colour 293 MB 518 fine silver	3.5 LT	48	0.945	76.294
32005202	Permacron® Mixing Colour 293 MB 520 translucent purple	1 LT	48	0.927	76.938
32005210	Permacron® Mixing Colour 293 MB 521 yellow	1 LT	48	1.129	58.867
32005229	Permacron® Mixing Colour 293 MB 522 translucent emerald	1 LT	48	0.959	72.548
32005237	Permacron® Mixing Colour 293 MB 523 translucent reddish yellow	1 LT	48	0.964	69.422
32005245	Permacron® Mixing Colour 293 MB 524 red translucent	1 LT	48	0.935	76.015
32005253	Permacron® Mixing Colour 293 MB 525 black translucent	1 LT	48	0.926	77.219
32005270	Permacron® Mixing Colour 293 MB 527 translucent black	1 LT	48	0.937	74.785
32005288	Permacron® Mixing Colour 293 MB 528 brilliant yellow	1 LT	48	0.938	74.277
32005296	Permacron® Mixing Colour 293 MB 529 translucent brilliant red	1 LT	48	0.934	75.471
32005300	Permacron® Mixing Colour 293 MB 530 translucent copper	1 LT	48	0.975	73.362
32005318	Permacron® Mixing Colour 293 MB 531 translucent oxide	1 LT	48	0.963	75.669

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/t	org. rozpúšťadlá (obj. %)
32005326	Permacron® Mixing Colour 293 MB 532 translucent ochre	1 LT	48	0.96	76.035
32005334	Permacron® Mixing Colour 293 MB 533 dark yellow	1 LT	48	0.945	71.757
32005350	Permacron® Mixing Colour 293 MB 535 blood orange	1 LT	48	0.952	68.791
32005369	Permacron® Mixing Colour 293 MB 536 dark red	1 LT	48	0.937	74.098
32005370	Permacron® Mixing Colour 293 MB 537 brilliant blue	1 LT	48	0.948	66.154
32005385	Permacron® Mixing Colour 293 MB 538 translucent green	1 LT	48	0.953	72.061
32005390	Permacron® Mixing Colour 293 MB 539 blue effect	0.5 LT	48	0.93	78.936
32005400	Permacron® Mixing Colour 293 MB 540 greenish yellow	0.5 LT	48	0.966	66.384
32005423	Permacron® Mixing Colour 293 MB 542 micro white	1 LT	48	0.994	72.437
32105436	Permacron® Mixing Colour 293 MB 543 granada red	1 LT	48	0.941	72.258
32105444	Permacron® Mixing Colour 293 MB 544 bright red	1 LT	48	0.958	70.077
32005460	Permacron® Mixing Colour 293 MB 546 magenta	0.5 LT	48	0.949	69.265
32005470	Permacron® Mixing Colour 293 MB 547 deep blue	1 LT	48	0.931	76.042
32005490	Permacron® Mixing Colour 293 MB 549 sparkle silver	1 LT	48	0.936	76.45
32005510	Permacron® Mixing Colour 293 MB 551 special deep black	1 LT	36	0.97	65.864
32005520	Permacron® Mixing Colour 293 MB 552 blue translucent	1 LT	48	0.932	75.834
32005539	Permacron® Mixing Colour 293 MB 553 translucent azure blue	1 LT	48	0.937	74.06
32005547	Permacron® Mixing Colour 293 MB 554 translucent deep blue	1 LT	48	0.939	74.527
32005555	Permacron® Mixing Colour 293 MB 555 translucent dark blue	1 LT	48	0.927	78.561
32005563	Permacron® Mixing Colour 293 MB 556 dark purple	1 LT	48	0.942	71.313
32035570	Permacron® Mixing Colour 293 MB 557 brilliant silver, fine	3.5 LT	48	0.946	75.757
32035580	Permacron® Mixing Colour 293 MB 558 brilliant silver, coarse	3.5 LT	48	0.938	76.103
32005600	Permacron® Mixing Colour 293 MB 560 special silver	0.5 LT	48	0.918	81.743
32005741	Permacron® Mixing Colour 293 MB 574 deep black	1 LT	48	0.928	77.122
32005776	Permacron® Mixing Colour 293 MB 577 special red	1 LT	48	0.936	75.48
32005784	Permacron® Mixing Colour 293 MB 578 green yellow	1 LT	48	0.94	74.447
32005792	Permacron® Mixing Colour 293 MB 579 brilliant gold	1 LT	48	0.98	71.99
32005814	Permacron® Mixing Colour 293 MB 581 maroon	1 LT	48	0.931	76.634
32005822	Permacron® Mixing Colour 293 MB 582 translucent maroon	1 LT	48	0.933	76.206
33005613	Permacron® Mixing Colour 295 MB 561 blue green pearl	1 LT	48	0.997	70.279
33005630	Permacron® Mixing Colour 295 MB 563 bright blue pearl	1 LT	48	0.999	70.566
33005648	Permacron® Mixing Colour 295 MB 564 brown pearl	1 LT	48	0.995	70.725
33005680	Permacron® Mixing Colour 295 MB 568 lilac pearl	1 LT	48	0.995	70.294
33005702	Permacron® Mixing Colour 295 MB 570 fine white pearl	1 LT	48	0.999	70.102
33005710	Permacron® Mixing Colour 295 MB 571 pink pearl	1 LT	48	0.99	70.877
33005729	Permacron® Mixing Colour 295 MB 572 green pearl	1 LT	48	0.996	70.597
32005760	Permacron® Mixing Colour 295 MB 576 brilliant orange	0.5 LT	48	0.951	75.305

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
33005800	Permacron® Mixing Colour 295 MB 580 magic effect	0.5 LT	48	0.96	73.027
33005830	Permacron® Mixing Colour 295 MB 583 diamond gold	1 LT	48	0.983	71.865
33005840	Permacron® Mixing Colour 295 MB 584 diamond copper	1 LT	48	0.984	71.84
33005850	Permacron® Mixing Colour 295 MB 585 diamond blue	1 LT	48	0.979	72.644
33015864	Permacron® Mixing Colour 295 MB 586 platinum pearl	1 LT	48	0.986	71.25
33005877	Permacron® Mixing Colour 295 MB 587 fine blue pearl	1 LT	48	0.997	70.641
33005881	Permacron® Mixing Colour 295 MB 588 extra fine blue pearl	0.5 LT	48	0.965	72.516
33005900	Permacron® Mixing Colour 295 MB 590 magic sparkle effect	0.5 LT	48	0.981	70.133
33005915	Permacron® Mixing Colour 295 MB 591 white pearl	1 LT	48	0.993	70.602
33005923	Permacron® Mixing Colour 295 MB 592 gold pearl	1 LT	48	0.991	70.972
33005931	Permacron® Mixing Colour 295 MB 593 blue pearl	1 LT	48	0.988	71.408
33005940	Permacron® Mixing Colour 295 MB 594 red pearl	1 LT	48	1.001	70.16
33005958	Permacron® Mixing Colour 295 MB 595 ruby pearl	1 LT	48	0.999	70.324
33005966	Permacron® Mixing Colour 295 MB 596 diamond white	1 LT	48	0.982	72.125
33005974	Permacron® Mixing Colour 295 MB 597 diamond red	1 LT	48	0.982	72.252
33005980	Permacron® Mixing Colour 295 MB 598 diamond green	1 LT	48	0.981	72.153
36781721	Permahyd® Base Coat 280 super deep black	1 LT	24	1.014	4.126
37290110	Permahyd® Flex-TEC Converter 9011	2.5 LT	24	1	1.748
WT1500 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 WT 1500 ultra deep black	0.5 LT	24	1.008	13.207
36315000	Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 WT 1500 ultra deep black	1 LT	24	1.008	13.207
36303860	Permahyd® Hi-TEC Flop Control WT 386	1 LT	48	1.043	1.294
WT386 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Flop Control WT 386	1 LT	48	1.043	1.294
36101540	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 154 blue effect	0.25 LT	24	1.005	21.953
WT154 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 154 blue effect	0.5 LT	24	1.005	21.953
WT188 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 188 super deep black	0.5 LT	48	1.037	1.669
36301880	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 188 super deep black	1 LT	48	1.037	1.669
36303030	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 303 platin silver extra fine	1 LT	24	1.013	10.84
WT303 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 303 platin silver extra fine	1 LT	24	1.013	10.84
36203050	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 305 ultra fine silver	0.5 LT	24	0.995	8.331
WT305 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 305 ultra fine silver	0.5 LT	24	0.995	8.331
36203080	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 308 bright orange	0.5 LT	48	1.031	2.915
WT308 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 308 bright orange	0.5 LT	48	1.031	2.915
36203090	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 309 brilliant magenta red	0.5 LT	48	1.023	2.033
WT309 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 309 brilliant magenta red	0.5 LT	48	1.023	2.033
36203110	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 311 ruby red	0.5 LT	48	1.026	1.663
WT311 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 311 ruby red	0.5 LT	48	1.026	1.663
36103120	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 312 magic fire effect	0.25 LT	36	1.05	13.998

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
- Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
- Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/t	org. rozpúšťadlá (obj. %)
WT312 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 312 magic fire effect	0.5 LT	36	1.05	13.998
36203180	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 318 brilliant blue	0.5 LT	48	1.038	4.097
WT318 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 318 brilliant blue	0.5 LT	48	1.038	4.097
36203200	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 320 platinum pearl	0.5 LT	36	1.053	14.007
WT320 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 320 platinum pearl	0.5 LT	36	1.053	14.007
36303210	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 321 white	1 LT	48	1.643	4.875
WT321 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 321 white	1 LT	48	1.643	4.875
36203220	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 322 micro white	0.5 LT	48	1.159	7.701
WT322 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 322 micro white	0.5 LT	48	1.159	7.701
36303230	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 323 special black	1 LT	48	1.01	0.745
WT323 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 323 special black	1 LT	48	1.01	0.745
36203234	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 323 special black	3.5 LT	48	1.01	0.745
36203240	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 324 reddish yellow	0.5 LT	48	1.084	6.504
WT324 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 324 reddish yellow	0.5 LT	48	1.084	6.504
36203260	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 326 greenish yellow	0.5 LT	48	1.044	2.769
WT326 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 326 greenish yellow	0.5 LT	48	1.044	2.769
36103270	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 327 yellow	0.25 LT	48	1.201	4.072
WT327 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 327 yellow	0.5 LT	48	1.201	4.072
36203280	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 328 ochre	0.5 LT	48	1.115	3.572
WT328 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 328 ochre	0.5 LT	48	1.115	3.572
36203290	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 329 transparent yellow	0.5 LT	48	1.049	1.565
WT329 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 329 transparent yellow	0.5 LT	48	1.049	1.565
36103300	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 330 blood orange	0.25 LT	48	1.148	2.858
WT330 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 330 blood orange	0.5 LT	48	1.148	2.858
36203310	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 331 translucent oxide	0.5 LT	48	1.091	5.688
WT331 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 331 translucent oxide	0.5 LT	48	1.091	5.688
36203320	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 332 maroon	0.5 LT	48	1.045	2.849
WT332 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 332 maroon	0.5 LT	48	1.045	2.849
36203330	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 333 granada red	0.5 LT	48	1.144	5.327
WT333 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 333 granada red	1 LT	48	1.144	5.327
36203340	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 334 oxide red	0.5 LT	48	1.124	2.014
WT334 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 334 oxide red	0.5 LT	48	1.124	2.014
36103350	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 335 dark yellow	0.25 LT	48	1.095	4.652
WT335 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 335 dark yellow	0.5 LT	48	1.095	4.652
36103360	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 336 translucent red	0.25 LT	48	1.056	1.887
WT336 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 336 translucent red	0.5 LT	48	1.056	1.887
36203370	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 337 red	0.5 LT	48	1.081	1.75

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
WT337 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 337 red	0.5 LT	48	1.081	1.75
36203380	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 338 bluish magenta red	0.5 LT	48	1.029	2.869
WT338 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 338 bluish magenta red	1 LT	48	1.029	2.869
36203390	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 339 violet	0.5 LT	48	1.022	3.024
WT339 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 339 violet	0.5 LT	48	1.022	3.024
36203400	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 340 yellow magenta red	0.5 LT	48	1.044	3.292
WT340 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 340 yellow magenta red	0.5 LT	48	1.044	3.292
36103410	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 341 azure blue	0.25 LT	48	1.068	2.872
WT341 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 341 azure blue	0.5 LT	48	1.068	2.872
36203420	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 342 dark violet	0.5 LT	48	1.044	2.467
WT342 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 342 dark violet	0.5 LT	48	1.044	2.467
36203430	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 343 blue	0.5 LT	48	1.072	4.971
WT343 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 343 blue	0.5 LT	48	1.072	4.971
36203440	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 344 dark blue	0.5 LT	48	1.054	2.521
WT344 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 344 dark blue	0.5 LT	48	1.054	2.521
36103450	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 345 transparent emerald	0.25 LT	48	1.12	4.48
WT345 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 345 transparent emerald	0.5 LT	48	1.12	4.48
36303460	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 346 transparent deep blue	1 LT	48	1.045	4.611
WT346 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 346 transparent deep blue	1 LT	48	1.045	4.611
36103470	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 347 transparent green	0.25 LT	48	1.064	1.844
WT347 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 347 transparent green	0.5 LT	48	1.064	1.844
36203480	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 transparent azure blue	0.5 LT	48	1.036	1.687
WT348 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 transparent azure blue	0.5 LT	48	1.036	1.687
36103490	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 349 translucent green	0.25 LT	48	1.009	4.679
WT349 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 349 translucent green	0.5 LT	48	1.009	4.679
36203500	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 350 translucent black	0.5 LT	48	1.006	4.269
WT350 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 350 translucent black	0.5 LT	48	1.006	4.269
36203510	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 351 translucent azure blue	0.5 LT	48	1.007	4.489
WT351 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 351 translucent azure blue	0.5 LT	48	1.007	4.489
36203520	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 352 translucent white	0.5 LT	48	1.06	5.4
WT352 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 352 translucent white	1 LT	48	1.06	5.4
36203530	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 353 translucent magenta red	0.5 LT	48	1.008	4.658
WT353 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 353 translucent magenta red	0.5 LT	48	1.008	4.658
36303540	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 354 fine silver	1 LT	24	1.025	11.662
WT354 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 354 fine silver	1 LT	24	1.025	11.662
36203550	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 355 brilliant silver coarse	0.5 LT	24	1.04	14.987
WT355 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 355 brilliant silver coarse	1 LT	24	1.04	14.987

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/t	org. rozpúšťadlá (obj. %)
36303560	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 356 medium silver	1 LT	24	1.057	21.198
WT356 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 356 medium silver	1 LT	24	1.057	21.198
36303570	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 357 micro silver	1 LT	24	1.045	21.658
WT357 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 357 micro silver	1 LT	24	1.045	21.658
36303580	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 358 special silver	1 LT	24	1.006	5.093
WT358 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 358 special silver	1 LT	24	1.006	5.093
36303590	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 359 bright silver	1 LT	24	1.043	16.832
WT359 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 359 bright silver	1 LT	24	1.043	16.832
36303600	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 360 coarse silver	1 LT	24	1.026	17.259
WT360 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 360 coarse silver	1 LT	24	1.026	17.259
36303610	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 361 brilliant silver	1 LT	24	1.06	19.907
WT361 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 361 brilliant silver	1 LT	24	1.06	19.907
36103614	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 361 brilliant silver	3.5 LT	24	1.06	19.907
36303620	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 362 brilliant silver fine	1 LT	24	1.058	23.673
WT362 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 362 brilliant silver fine	1 LT	24	1.058	23.673
36403624	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 362 brilliant silver fine	3.5 LT	24	1.058	23.673
36103630	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 363 brilliant gold	0.25 LT	24	1.011	19.615
WT363 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 363 brilliant gold	0.5 LT	24	1.011	19.615
36203640	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 364 white pearl	0.5 LT	36	1.053	14.009
WT364 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 364 white pearl	0.5 LT	36	1.053	14.009
36203650	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 365 lilac pearl	0.5 LT	36	1.054	14.009
WT365 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 365 lilac pearl	0.5 LT	36	1.054	14.009
36203660	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 366 gold pearl	0.5 LT	36	1.053	14.019
WT366 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 366 gold pearl	0.5 LT	36	1.053	14.019
36103670	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 367 fine green pearl	0.25 LT	36	1.056	13.988
WT367 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 367 fine green pearl	0.5 LT	36	1.056	13.988
36203680	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 368 fine white pearl	0.5 LT	36	1.053	14.008
WT368 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 368 fine white pearl	0.5 LT	36	1.053	14.008
36103690	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 369 red pearl	0.25 LT	36	1.056	13.987
WT369 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 369 red pearl	0.5 LT	36	1.056	13.987
36203700	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 370 bright blue pearl	0.5 LT	36	1.053	14.019
WT370 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 370 bright blue pearl	0.5 LT	36	1.053	14.019
36103710	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 371 brown pearl	0.25 LT	36	1.054	13.988
WT371 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 371 brown pearl	0.5 LT	36	1.054	13.988
36203720	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 372 fine blue pearl	0.5 LT	36	1.055	14.009
WT372 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 372 fine blue pearl	0.5 LT	36	1.055	14.009
36203730	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 373 ruby pearl	0.5 LT	36	1.054	14.004

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/t	org. rozpúšťadlá (obj. %)
WT373 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 373 ruby pearl	0.5 LT	36	1.054	14.004
36103740	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 374 blue green pearl	0.25 LT	36	1.054	13.988
WT374 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 374 blue green pearl	0.5 LT	36	1.054	13.988
36203750	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 375 green pearl	0.5 LT	36	1.055	13.988
WT375 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 375 green pearl	0.5 LT	36	1.055	13.988
36103760	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 376 red pearl extra	0.25 LT	36	1.055	13.988
WT376 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 376 red pearl extra	0.5 LT	36	1.055	13.988
36203770	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 377 diamond white	0.5 LT	36	1.057	14.009
WT377 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 377 diamond white	1 LT	36	1.057	14.009
36103780	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 378 diamond red	0.25 LT	36	1.06	13.988
WT378 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 378 diamond red	0.5 LT	36	1.06	13.988
36103790	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 379 diamond copper	0.25 LT	36	1.06	13.987
WT379 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 379 diamond copper	0.5 LT	36	1.06	13.987
36103800	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 380 diamond green	0.25 LT	36	1.06	13.987
WT380 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 380 diamond green	0.5 LT	36	1.06	13.987
36103810	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 381 diamond blue	0.25 LT	36	1.058	13.988
WT381 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 381 diamond blue	0.5 LT	36	1.058	13.988
36103820	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 382 diamond gold	0.25 LT	36	1.059	13.988
WT382 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 382 diamond gold	0.5 LT	36	1.059	13.988
36103830	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 383 brilliant orange	0.25 LT	24	1.012	20.216
WT383 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 383 brilliant orange	0.5 LT	24	1.012	20.216
36303880	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 388 super deep black	1 LT	48	1.025	0.375
WT388 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 388 super deep black	1 LT	48	1.025	0.375
36303890	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 389 platin silver fine	1 LT	24	1.035	20.269
WT389 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 389 platin silver fine	1 LT	24	1.035	20.269
36303900	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 390 platin silver	1 LT	24	1.018	20.155
WT390 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 390 platin silver	1 LT	24	1.018	20.155
36103920	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 392 magic effect	0.25 LT	36	1.049	13.987
WT392 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 392 magic effect	0.5 LT	36	1.049	13.987
36103930	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 393 light yellow	0.25 LT	48	1.099	2.008
WT393 DW 0.5 LT	Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 393 light yellow	0.5 LT	48	1.099	2.008
36303850	Permahyd® Hi-TEC System Component A WT 385	1 LT	24	1.013	7.703
WT385 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC System Component A WT 385	1 LT	24	1.013	7.703
36403854	Permahyd® Hi-TEC System Component A WT 385	3.5 LT	24	1.013	7.703
36303870	Permahyd® Hi-TEC System Component B WT 387	1 LT	24	1.013	7.574
WT387 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC System Component B WT 387	1 LT	24	1.013	7.574
36403874	Permahyd® Hi-TEC System Component B WT 387	3.5 LT	24	1.013	7.574

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
- Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
- Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/t	org. rozpúšťadlá (obj. %)
37160500	Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6050	1 LT	24	1.006	6.868
6050 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6050	1 LT	24	1.006	6.868
37360504	Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6050	3.5 LT	24	1.006	6.868
37160520	Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6052	1 LT	24	1.017	7.775
6052 DW 1 LT	Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6052	1 LT	24	1.017	7.775
37360520	Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6052	3.5 LT	24	1.017	7.775
36028001	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 800 effect	0.5 LT	24	1.039	5.812
36018014	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 801 white	1 LT	24	1.154	8.609
36018024	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 802 deep black	1 LT	24	1.009	7.912
36018035	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 803 special black	1 LT	24	1.009	6.304
36048034	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 803 special black	3.5 LT	24	1.009	6.304
36028040	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 804 ruby red	0.5 LT	24	1.026	7.719
36028051	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 805 ochre	0.5 LT	24	1.058	8.212
36028060	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 806 bright orange	0.5 LT	24	1.033	9.147
36028071	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 807 oxide red	0.5 LT	24	1.069	7.994
36018090	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 809 ultra deep black	1 LT	24	1.008	13.207
36028100	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 810 brilliant magenta red	0.5 LT	24	1.016	6.893
36028119	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 811 red	0.5 LT	24	1.023	8.133
36018139	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 813 coarse silver	1 LT	24	1.02	9.357
36018147	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 814 silver	1 LT	24	1.017	10.151
36028150	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 815 bright silver	0.5 LT	24	1.021	9.547
36028160	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 816 micro silver	0.5 LT	24	1.022	11.737
36018175	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 817 micro silver extra	1 LT	24	1.028	10.608
36018184	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 818 fine silver	1 LT	24	1.023	10.133
36028201	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 820 translucent purple	0.5 LT	24	1.022	8.844
36028216	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 821 ochre yellow	0.5 LT	24	1.022	8.038
36028220	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 822 translucent emerald	0.5 LT	24	1.048	8.361
36028232	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 823 translucent reddish yellow	0.5 LT	24	1.045	8.132
36028251	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 825 black translucent	0.5 LT	24	1.02	8.56
36028270	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 827 translucent black	0.5 LT	24	1.031	8.419
36028290	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 829 translucent brilliant red	0.5 LT	24	1.026	8.244
36028311	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 831 translucent oxide	0.5 LT	24	1.06	8.133
36028331	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 833 dark yellow	0.5 LT	24	1.037	9.27
36028356	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 835 blood orange	0.5 LT	24	1.039	8.773
36028360	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 836 dark red	0.5 LT	24	1.029	7.003
36018376	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 837 dark blue	1 LT	24	1.031	8.565
36028380	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 838 translucent green	0.5 LT	24	1.04	7.589

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
- Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
- Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
36038390	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 839 blue effect	0.25 LT	24	1.005	21.953
36028420	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 842 micro white	0.5 LT	24	1.067	8.807
36018430	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 843 granada red	1 LT	24	1.046	8.542
36028511	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 851 yellow	0.5 LT	24	1.168	6.159
36028526	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 852 greenish yellow	0.5 LT	24	1.027	8.073
36028530	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 853 translucent azure blue	0.5 LT	24	1.032	8.832
36018546	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 854 translucent deep blue	1 LT	24	1.041	7.782
36028569	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 856 dark purple	0.5 LT	24	1.04	8.408
36028570	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 857 brilliant silver fine	0.5 LT	24	1.027	11.329
36018584	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 858 brilliant silver extra	1 LT	24	1.019	10.564
36048580	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 858 brilliant silver extra	3.5 LT	24	1.019	10.564
36028590	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 859 brilliant blue	0.5 LT	24	1.034	8.5
36028771	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 877 special red	0.5 LT	24	1.038	8.61
36028798	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 879 brilliant gold	0.5 LT	24	1.019	11.599
36028810	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 881 maroon	0.5 LT	24	1.03	8.012
36028820	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 882 translucent maroon	0.5 LT	24	1.031	7.266
36028887	Permahyd® Mixing Colour 280 WB 888 transparent	0.5 LT	24	1.022	6.363
36128611	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 861 blue green pearl	0.5 LT	24	1.101	7.909
36128631	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 863 bright blue pearl	0.5 LT	24	1.095	8.159
36128644	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 864 brown pearl	0.5 LT	24	1.117	8.309
36128681	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 868 lilac pearl	0.5 LT	24	1.079	7.705
36128701	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 870 fine white pearl	0.5 LT	24	1.088	8.03
36128717	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 871 pink pearl	0.5 LT	24	1.089	8.309
36128720	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 872 green pearl	0.5 LT	24	1.078	8.112
36138760	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 876 brilliant orange	0.25 LT	24	1.012	20.216
36138780	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 878 magic fire effect	0.25 LT	36	1.05	13.998
36138800	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 880 magic effect	0.25 LT	36	1.049	13.987
36128831	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 883 diamond gold	0.5 LT	24	1.055	8.246
36128841	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 884 diamond copper	0.5 LT	24	1.058	8.731
36128851	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 885 diamond blue	0.5 LT	24	1.055	8.105
36128865	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 886 platinum pearl	0.5 LT	24	1.1	8.69
36128873	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 887 fine blue pearl	0.5 LT	24	1.096	8.28
36118915	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 891 white pearl	1 LT	24	1.068	7.644
36128920	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 892 gold pearl	0.5 LT	24	1.08	8.066
36118931	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 893 blue pearl	1 LT	24	1.082	8.253
36128941	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 894 red pearl	0.5 LT	24	1.117	8.543
36128950	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 895 ruby pearl	0.5 LT	24	1.115	8.556

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/t	org. rozpúšťadlá (obj. %)
36128962	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 896 diamond white	0.5 LT	24	1.053	7.772
36128971	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 897 diamond red	0.5 LT	24	1.056	8.137
36128981	Permahyd® Mixing Colour 285 WB 898 diamond green	0.5 LT	24	1.054	7.911
36103040	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 304 magic sparkle effect	0.25 LT	24	1.04	15.18
WT304 DW 0.5 LT	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 304 magic sparkle effect	0.5 LT	24	1.04	15.18
36103070	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 307 prism silver	0.25 LT	24	1.031	8.102
WT307 DW 0.5 LT	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 307 prism silver	0.5 LT	24	1.031	8.102
36103150	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 315 extra fine blue pearl	0.25 LT	36	1.055	13.988
WT315 DW 0.5 LT	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 315 extra fine blue pearl	0.5 LT	36	1.055	13.988
36103160	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 316 turquoise pearl	0.25 LT	36	1.058	13.988
WT316 DW 0.5 LT	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 316 turquoise pearl	0.5 LT	36	1.058	13.988
36103940	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 394 fantasy cyan	0.25 LT	24	1.028	8.236
WT394 DW 0.5 LT	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 394 fantasy cyan	0.5 LT	24	1.028	8.236
36103950	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 395 fantasy blue	0.25 LT	24	1.028	8.316
WT395 DW 0.5 LT	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 395 fantasy blue	0.5 LT	24	1.028	8.316
36103960	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 396 fantasy green	0.25 LT	24	1.028	8.316
WT396 DW 0.5 LT	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 396 fantasy green	0.5 LT	24	1.028	8.316
36103970	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 397 fantasy gold	0.25 LT	24	1.028	8.316
WT397 DW 0.5 LT	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 397 fantasy gold	0.5 LT	24	1.028	8.316
36103980	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 398 fantasy silver	0.25 LT	24	1.028	8.305
WT398 DW 0.5 LT	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 398 fantasy silver	0.5 LT	24	1.028	8.305
36103990	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 399 fantasy red	0.25 LT	24	1.034	8.295
WT399 DW 0.5 LT	Permahyd® Mixing Colour Special Effect WT 399 fantasy red	0.5 LT	24	1.034	8.295
35079100	Permafleet® Industry Cleaning Agent 7910	5 LT	60	0.734	100
40292550	Permahyd® Silicone Remover 7080	0.4 LT	60	0.784	59.94
37570800	Permahyd® Silicone Remover 7080	5 LT	60	0.946	19.88
37570706	Permahyd® Wax and Grease Remover 7070	5 LT	60	0.893	46.249
40292403	Permaloid® Gun Cleaner 7025	0.4 LT	60	0.763	100
40292402	Permaloid® Silicone Remover 7010	0.4 LT	60	0.688	99.995
37170104	Permaloid® Silicone Remover 7010	1 LT	60	0.757	99.994
21111643	Permaloid® Silicone Remover 7010	20 LT	60	0.757	99.994
37570102	Permaloid® Silicone Remover 7010	5 LT	60	0.757	99.994
37177990	Permaloid® Silicone Remover 7799	1 LT	60	0.734	100
37377990	Permaloid® Silicone Remover 7799	5 LT	60	0.734	100
37677993	Permaloid® Silicone Remover 7799	50 LT	60	0.734	100
37570200	Permaloid® Washing Thinner 7020	5 LT	60	0.867	99.996
37472140	Permaloid® Washing Thinner 7214	30 LT	12	0.865	97.997

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
- Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
- Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
37672142	Permaloid® Washing Thinner 7214	60 LT	12	0.865	97.997
37279890	Permaloid® Washing Thinner 7989	20 LT	60	0.827	100
37179896	Permaloid® Washing Thinner 7989	5 LT	60	0.827	100
37579894	Permaloid® Washing Thinner 7989	50 LT	60	0.827	100
37085603	Permacron® 1K Clear Coat 8560	1 LT	48	0.869	91.819
41278850	Permacron® 2K Clear Coat 8018	0.25 LT	24	0.804	78.866
37180703	Permacron® Elastic Clear Coat 8070 satin gloss	1 LT	48	1.044	48.705
37180074	Permacron® HS Clear Coat 8007	1 LT	48	0.973	46.361
37580074	Permacron® HS Clear Coat 8007	5 LT	48	0.973	46.361
37180851	Permacron® Matt Clear Coat 8085	1 LT	24	1.027	44.83
37180401	Permacron® MS Brilliant Clear Coat 8040	1 LT	48	0.987	53.376
37580400	Permacron® MS Brilliant Clear Coat 8040	5 LT	48	0.987	53.376
37580031	Permacron® MS Clear Coat 8003	5 LT	48	0.972	57.018
37580451	Permacron® MS Optiflex Clear Coat 8045	5 LT	48	0.963	53.302
37580500	Permacron® MS VarioPlus Clear Coat 8050	5 LT	48	0.968	49.878
37583100	Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310	5 LT	48	0.97	51.458
37583200	Permafleet® HS Clear Coat 8320	5 LT	48	0.98	49.21
37583300	Permafleet® HS Clear Coat 8330	5 LT	48	0.986	42.23
37580302	Permasolid® HS Clear Coat 8030	5 LT	48	1	40.843
37580340	Permasolid® HS Clear Coat 8034	5 LT	48	0.988	46.386
37180350	Permasolid® HS Clear Coat 8035	1 LT	48	0.984	43.322
37580355	Permasolid® HS Clear Coat 8035	5 LT	48	0.984	43.322
37180550	Permasolid® HS Clear Coat 8055	1 LT	48	0.982	46.551
37580550	Permasolid® HS Clear Coat 8055	5 LT	48	0.982	46.551
37184500	Permasolid® HS Diamond Clear Coat 8450	1 LT	48	0.959	50.911
37584500	Permasolid® HS Diamond Clear Coat 8450	5 LT	48	0.959	50.911
37586500	Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650	5 LT	48	0.977	46.627
37187000	Permasolid® HS Race Clear Coat 8700	1 LT	48	1.01	39.468
37587000	Permasolid® HS Race Clear Coat 8700	5 LT	48	1.01	39.468
37188000	Permasolid® Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8800	1 LT	18	0.99	46.321
37588000	Permasolid® Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8800	5 LT	18	0.99	46.321
37188100	Permasolid® Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810	1 LT	18	0.993	45.411
37588100	Permasolid® Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810	5 LT	18	0.993	45.411
37133012	Permacron® Elastic Hardener 3301	1 LT	36	0.87	91.255
37333240	Permacron® Hardener 3324 slow	5 LT	36	0.973	67.773
37130060	Permacron® HS Hardener 3006 extra fast	1 LT	36	1.025	41.41
37130070	Permacron® HS Hardener 3007 fast	1 LT	36	1.02	42.155

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
- Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
- Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
37030080	Permacron® HS Hardener 3008	0.5 LT	36	1.02	42.425
37130080	Permacron® HS Hardener 3008	1 LT	36	1.02	42.425
37530080	Permacron® HS Hardener 3008	5 LT	36	1.02	42.425
37130090	Permacron® HS Hardener 3009 slow	1 LT	36	1.018	43.439
37033336	Permacron® MS Express Hardener 3333	1 LT	36	0.988	60.827
37633333	Permacron® MS Express Hardener 3333	5 LT	36	0.988	60.827
37433440	Permacron® MS Express Hardener 3344 fast	1 LT	36	0.974	60.811
37633449	Permacron® MS Express Hardener 3344 fast	5 LT	36	0.974	60.811
37033557	Permacron® MS Express Hardener 3355 extra fast	1 LT	36	0.975	60.823
37130021	Permacron® MS Hardener 3002 slow	1 LT	36	0.973	67.773
37130040	Permacron® MS Hardener 3004 normal	1 LT	36	0.974	60.953
37130050	Permacron® MS Hardener 3005 fast	1 LT	36	0.965	66.311
37233688	Permacron® MS Special Hardener 3368	1 LT	36	0.986	61.644
37036890	Permafleet® Activator 3689	2.5 LT	36	0.874	94.48
37236910	Permafleet® Activator 3691 slow	2.5 LT	36	0.893	94.48
37144010	Permafleet® EP Hardener 4401	1 LT	24	0.93	67.17
37544010	Permafleet® EP Hardener 4401	5 LT	24	0.93	67.17
37144020	Permafleet® EP Hardener 4402 fast	1 LT	36	0.899	66.46
37144030	Permafleet® EP Hardener 4403 fast	1 LT	24	0.891	62.814
37533370	Permafleet® HS Hardener 3337 extra slow	5 LT	36	1.018	43.439
37533380	Permafleet® HS Hardener 3338 slow	5 LT	36	1.016	50.529
37533390	Permafleet® HS Hardener 3339 standard	5 LT	36	1.001	52.079
37533400	Permafleet® HS Hardener 3340 fast	5 LT	36	0.995	52.081
35030150	Permafleet® Industry EP Hardener 3015	1 LT	36	0.919	48.994
35030110	Permafleet® Industry MS Hardener 3011	1 LT	36	0.964	65.828
35030111	Permafleet® Industry MS Hardener 3011	5 LT	36	0.964	65.828
35030120	Permafleet® Industry VHS Hardener 3012 fast	1 LT	36	1.077	24.292
35030140	Permafleet® Industry VHS Hardener 3014	1 LT	36	1.079	23.563
35030130	Permafleet® Industry VHS Primer Hardener 3013	1 LT	12	1.14	33
37533700	Permafleet® MS Hardener 3370 fast	5 LT	36	0.974	60.953
37533750	Permafleet® MS Hardener 3375 slow	5 LT	36	0.986	61.644
37132650	Permafleet® VHS Hardener 3265 fast	1 LT	36	1.058	29.619
37532650	Permafleet® VHS Hardener 3265 fast	5 LT	36	1.058	29.619
37132700	Permafleet® VHS Hardener 3270	1 LT	36	1.079	29.632
37532700	Permafleet® VHS Hardener 3270	5 LT	36	1.079	29.632
37532750	Permafleet® VHS Hardener 3275 slow	5 LT	36	1.077	29.653
37030800	Permahyd® Hi-TEC Hardener 3080	0.5 LT	24	1.092	30.001

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
37145010	Permasolid® EP Hardener 4501	1 LT	36	0.877	77.282
37133071	Permasolid® HS Hardener 3307 extra fast	1 LT	36	0.985	52.244
37133098	Permasolid® HS Hardener 3309 fast	1 LT	36	0.994	52.486
37333097	Permasolid® HS Hardener 3309 fast	2.5 LT	36	0.994	52.486
37133101	Permasolid® HS Hardener 3310	1 LT	36	0.995	52.081
37233106	Permasolid® HS Hardener 3310	2.5 LT	36	0.995	52.081
37133120	Permasolid® HS Hardener 3312 slow	1 LT	36	1.003	50.532
37333120	Permasolid® HS Hardener 3312 slow	2.5 LT	36	1.003	50.532
37133152	Permasolid® HS Hardener 3315 extra slow	1 LT	36	1.016	50.529
37333151	Permasolid® HS Hardener 3315 extra slow	2.5 LT	36	1.016	50.529
37135500	Permasolid® Speed-TEC Speed Surfacer Hardener 3550	1 LT	24	0.965	68.734
37235500	Permasolid® Speed-TEC Speed Surfacer Hardener 3550	2.5 LT	24	0.965	68.734
37135560	Permasolid® Speed-TEC Speed Surfacer Hardener 3556 special	1 LT	24	0.977	67.107
37132501	Permasolid® Speed-TEC VHS Speed Hardener 3250	1 LT	18	1.034	38.87
37232500	Permasolid® Speed-TEC VHS Speed Hardener 3250	2.5 LT	18	1.034	38.87
37132510	Permasolid® Speed-TEC VHS Speed Hardener 3251 fast	1 LT	12	1.035	38.672
37132520	Permasolid® Speed-TEC VHS Speed Hardener 3252 slow	1 LT	18	1.033	39.101
37132530	Permasolid® Speed-TEC VHS Speed Hardener 3253 extra slow	1 LT	18	1.065	39.097
37135600	Permasolid® Speed-TEC Wet-on-Wet Speed Surfacer Hardener 3560	1 LT	24	0.965	65.042
37132200	Permasolid® VHS Hardener 3220 fast	1 LT	36	1.058	29.562
37232200	Permasolid® VHS Hardener 3220 fast	2.5 LT	36	1.058	29.562
37132250	Permasolid® VHS Hardener 3225	1 LT	36	1.058	29.619
37532250	Permasolid® VHS Hardener 3225	5 LT	36	1.058	29.619
37132300	Permasolid® VHS Hardener 3230 slow	1 LT	36	1.067	29.639
37232300	Permasolid® VHS Hardener 3230 slow	2.5 LT	36	1.067	29.639
37132400	Permasolid® VHS Hardener 3240 extra slow	1 LT	36	1.077	29.653
37134250	Permasolid® VHS Performance Hardener 3425	1 LT	12	1.084	20.667
37134400	Permasolid® VHS Performance Hardener 3440 slow	1 LT	36	1.096	20.298
37134700	Permasolid® VHS Race Hardener 3470	1 LT	36	1.029	38.942
37334700	Permasolid® VHS Race Hardener 3470	2.5 LT	36	1.029	38.942
37240760	Priomat® Activator 4076	1 LT	36	0.875	93.184
37333003	Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300 Black	1 LT	24	1.196	46.433
37433000	Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300 Light Grey	1 LT	24	1.224	43.429
37233009	Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300 White	1 LT	24	1.204	45.568
41271241	Permacron® 1K Elastic Primer 3410	0.4 LT	24	0.731	98.281
37351071	Permacron® HS Surfacer 5107	3.5 LT	24	1.57	32.132
37151070	Permacron® HS Surfacer 5107 Light Grey	1 LT	24	1.57	32.141

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
- Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
- Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
37351070	Permacron® HS Surfacer 5107 Light Grey	3.5 LT	24	1.57	32.141
37036882	Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688	2.5 LT	24	0.981	71.461
37240102	Permafleet® 1K Wash Primer 4010 Redbrown	25 LT	24	1.121	58.949
37640100	Permafleet® 1K Wash Primer 4010 Redbrown	6 LT	24	1.121	58.949
37640200	Permafleet® 1K Wash Primer 4020 Grey	6 LT	24	1.095	63.081
37540904	Permafleet® EP Primer Surfacer 4090	5 LT	24	1.633	24.987
37344000	Permafleet® EP Primer Surfacer 4400 Black	3.5 LT	24	1.661	23.747
37844000	Permafleet® EP Primer Surfacer 4400 Grey	15 LT	24	1.617	26.975
37744000	Permafleet® EP Primer Surfacer 4400 Grey	5 LT	24	1.617	26.975
37244000	Permafleet® EP Primer Surfacer 4400 White	3.5 LT	24	1.653	24.787
37455300	Permafleet® HS Bus Surfacer 5530 Dark Grey	3.5 LT	24	1.518	32.93
37755300	Permafleet® HS Bus Surfacer 5530 Dark Grey	8 LT	24	1.518	32.93
37355300	Permafleet® HS Bus Surfacer 5530 Light Grey	3.5 LT	24	1.503	34.104
37155300	Permafleet® HS Bus Surfacer 5530 Light Grey	8 LT	24	1.503	34.104
37655300	Permafleet® HS Bus Surfacer 5530 White	8 LT	24	1.512	33.44
37840350	Permafleet® HS Primer Surfacer 4035 White	10 LT	24	1.366	34.88
37155202	Permafleet® HS Primer Surfacer 5520 Light Grey	6 LT	24	1.474	31.009
37350250	Permafleet® HS Transparent Sealer 5025	3.5 LT	24	1.395	32.442
37355102	Permafleet® HS Wet-on-Wet Surfacer 5510 Black	3.5 LT	24	1.322	34.415
37355100	Permafleet® HS Wet-on-Wet Surfacer 5510 Grey	3.5 LT	24	1.303	33.542
37355101	Permafleet® HS Wet-on-Wet Surfacer 5510 White	3.5 LT	24	1.325	33.533
35045103	Permafleet® Industry 1K Primer 4510 Black	3.5 LT	24	1.139	57.278
35045104	Permafleet® Industry 1K Primer 4510 Colorless	3.5 LT	24	1.157	55.678
35045102	Permafleet® Industry 1K Primer 4510 Light Grey	10 LT	24	1.152	55.657
35045101	Permafleet® Industry 1K Primer 4510 White	10 LT	24	1.117	60.05
35045100	Permafleet® Industry 1K Primer 4510 White	3.5 LT	24	1.117	60.05
35045402	Permafleet® Industry 2K Primer Surfacer 4540 Black	10 LT	24	1.311	34.492
35045405	Permafleet® Industry 2K Primer Surfacer 4540 Colorless	3.5 LT	24	1.373	32.355
35045407	Permafleet® Industry 2K Primer Surfacer 4540 Green	10 LT	24	1.357	33.904
35045404	Permafleet® Industry 2K Primer Surfacer 4540 Light Grey	10 LT	24	1.369	34.663
35045406	Permafleet® Industry 2K Primer Surfacer 4540 Red	10 LT	24	1.341	35.866
35045401	Permafleet® Industry 2K Primer Surfacer 4540 White	10 LT	24	1.366	34.88
35045400	Permafleet® Industry 2K Primer Surfacer 4540 White	3.5 LT	24	1.366	34.88
35055400	Permafleet® Industry 2K Sanding Surfacer 5540	3.5 LT	24	1.635	27.47
35056050	Permafleet® Industry Carbon Fibre Sealer 5605	3.5 LT	36	1.022	43.097
35044100	Permafleet® Industry EP Zinc-Rich Primer 4410	20 KG	12	2.66	17
37541400	Permafleet® Special Primer 4140	5 LT	24	1.014	69.647

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
37740600	Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060	8 LT	12	1.583	27.336
37840601	Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060	8 LT	12	1.514	28.557
37940602	Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060	8 LT	12	1.555	29.574
37356201	Permafleet® VHS Non-Sanding Surfacer 5620 Dark Grey	3.5 LT	24	1.624	25.937
37356202	Permafleet® VHS Non-Sanding Surfacer 5620 Light Grey	3.5 LT	24	1.654	24.748
37356200	Permafleet® VHS Non-Sanding Surfacer 5620 White	3.5 LT	24	1.637	25.308
35040502	Permafleet® VHS Primer Surfacer 4050 Dark Grey	10 LT	12	1.62	26.163
35040501	Permafleet® VHS Primer Surfacer 4050 Light Grey	10 LT	12	1.618	26.355
35040500	Permafleet® VHS Primer Surfacer 4050 White	10 LT	12	1.664	25.297
40292541	Permahyd® 1K Headlight Primer 4018	0.25 LT	24	0.78	61.995
37171011	Permahyd® Stone Chip Protector 7101 Black	1 LT	48	1.355	5.051
37171038	Permahyd® Stone Chip Protector 7103 White	1 LT	48	1.354	5.05
40292520	Permasolid® 1K UV Primer Surfacer 9002	0.438 LT	36	0.912	62.811
37190020	Permasolid® 1K UV Primer Surfacer 9002	1 LT	36	1.147	37.564
40292540	Permasolid® EP Primer Surfacer 4017	0.25 LT	24	0.945	65.382
37345000	Permasolid® EP Primer Surfacer 4500 Light Grey	3.5 LT	24	1.71	23.049
37352502	Permasolid® HS Express Surfacer 5250 Black	3.5 LT	24	1.413	32.575
37352501	Permasolid® HS Express Surfacer 5250 Medium Grey	3.5 LT	24	1.427	32.141
37352503	Permasolid® HS Express Surfacer 5250 White	3.5 LT	24	1.429	31.813
37353202	Permasolid® HS Performance Surfacer 5320 Black	3.5 LT	24	1.485	33.213
37353200	Permasolid® HS Performance Surfacer 5320 Grey	3.5 LT	24	1.507	32.213
37353201	Permasolid® HS Performance Surfacer 5320 White	3.5 LT	24	1.504	32.393
37253100	Permasolid® HS Premium Surfacer 5310 Black	3.5 LT	24	1.478	30.99
37453100	Permasolid® HS Premium Surfacer 5310 Light Grey	3.5 LT	24	1.46	32.606
37153100	Permasolid® HS Premium Surfacer 5310 Medium Grey	1 LT	24	1.484	31.869
37353100	Permasolid® HS Premium Surfacer 5310 Medium Grey	3.5 LT	24	1.484	31.869
37653100	Permasolid® HS Premium Surfacer 5310 White	3.5 LT	24	1.491	31.218
37351850	Permasolid® HS Transparent Sealer 5185	3.5 LT	24	1.576	25.303
40292510	Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 Black	0.25 LT	24	0.949	67.96
37153401	Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 Black	1 LT	24	1.642	29.251
37353401	Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 Black	3.5 LT	24	1.642	29.251
40292500	Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 Light Grey	0.25 LT	24	0.946	67.893
37153400	Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 Light Grey	1 LT	24	1.623	29.08
37353400	Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 Light Grey	3.5 LT	24	1.623	29.08
37485900	Permasolid® HS Vario Surfacer 8590 Grey	3.5 LT	24	1.558	30.681
37155001	Permasolid® Speed-TEC HS Speed Surfacer 5500 Black	1 LT	24	1.694	21.486
37355000	Permasolid® Speed-TEC HS Speed Surfacer 5500 Grey	3.5 LT	24	1.721	20.531

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
- Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
- Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
37155000	Permasolid® Speed-TEC HS Speed Surfacers 5500 White	1 LT	24	1.717	20.666
37155501	Permasolid® Speed-TEC HS Wet-on-Wet Speed Surfacers 5550 Black	1 LT	24	1.616	22.419
37355500	Permasolid® Speed-TEC HS Wet-on-Wet Speed Surfacers 5550 Grey	3.5 LT	24	1.599	23.911
37155500	Permasolid® Speed-TEC HS Wet-on-Wet Speed Surfacers 5550 White	1 LT	24	1.641	21.573
40292530	Priomat® 1K Spot Primer 4074	0.4 LT	24	0.763	91.974
41271190	Priomat® 1K Wash Primer 3255 Redbrown	0.4 LT	24	0.77	85.149
37432550	Priomat® 1K Wash Primer 3255 Redbrown	3.5 LT	24	1.001	66.81
40292490	Priomat® 1K Wash Primer 4085 Black	0.4 LT	24	0.828	84.364
40292470	Priomat® 1K Wash Primer 4085 Dark Grey	0.4 LT	24	0.814	82.845
37540850	Priomat® 1K Wash Primer 4085 Dark Grey	3.5 LT	24	1.042	62.255
40292460	Priomat® 1K Wash Primer 4085 Light Grey	0.4 LT	24	0.817	82.917
37140851	Priomat® 1K Wash Primer 4085 Light Grey	1 LT	24	1.067	60.71
37440850	Priomat® 1K Wash Primer 4085 Light Grey	3.5 LT	24	1.067	60.71
40292480	Priomat® 1K Wash Primer 4085 White	0.4 LT	24	0.834	83.7
37133047	Priomat® Elastic Primer 3304	1 LT	24	0.88	95.089
37133110	Priomat® Pore Filler 3311	0 LT	24	1.602	28.5
37033115	Priomat® Pore Filler 3311	1 KG	24	1.602	28.5
37040000	Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000	1 EA	42	1.5	0.9
41278860	Priomat® Wash Primer 4075	0.25 LT	24	0.76	91.467
37240750	Priomat® Wash Primer 4075	1 LT	24	0.974	71.634
37077150	Permacron® Fine Putty 7715	0.25 KG	24	1.63	24.009
37177151	Permacron® Fine Putty 7715	1 KG	24	1.63	24.009
37220250	Permacron® Putty 2025	2 KG	12	1.837	13.333
37520370	Raderal® Elastic Putty 2037	5 KG	12	1.878	13.081
37009117	Raderal® Fine Putty 0911	1 KG	12	1.813	15.399
37225073	Raderal® Glass Fibre Putty 2507	1.5 KG	12	1.826	13.849
37020358	Raderal® IR Premium Putty 2035	1 KG	12	1.899	12.515
37220357	Raderal® IR Premium Putty 2035	2 KG	12	1.899	12.515
37120352	Raderal® IR Premium Putty 2035	2 KG	12	1.899	12.515
37320351	Raderal® IR Premium Putty 2035	3 KG	12	1.899	12.515
37120150	Raderal® Plastic Putty 2015 black	1 EA	12	1.91	17.05
37135080	Raderal® Spray Polyester 3508	1.389 KG	12	1.408	29.225
37335080	Raderal® Spray Polyester 3508	4.865 KG	12	1.408	29.225
AXT560 1.00 EA	AXT560 Hardener for 2K Spray Putty	1 EA	12	1.004	21.94
6L1B 0.05 KG	BPO Hardener Paste Blue	0.038 LT	18	1.1	0
6L1BC 0.09 KG	BPO Hardener Paste Blue	0.082 LT	18	1.1	0
6L1RC 0.06 KG	BPO Hardener Paste Red	0 LT	18	1.17	0

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
6L1R 0.05 KG	BPO Hardener Paste Red	0.038 LT	18	1.17	0
6L2R 0.05 KG	BPO Hardener Paste Red	0.038 LT	18	1.17	0
100L1R 0.05 KG	BPO Hardener Paste Red	0.038 LT	18	1.17	0
6L1RC 0.09 KG	BPO Hardener Paste Red	0.077 LT	18	1.17	0
28110315	Permacron® Blend-In Reducer 1031	1 LT	60	0.95	99.993
37585800	Permacron® MS Duraplus 8580	5 LT	60	0.88	99.969
37133600	Permacron® Reducer 3360	1 LT	60	0.919	99.971
37133640	Permacron® Reducer 3364	1 LT	60	0.875	100
37933647	Permacron® Reducer 3364	20 LT	60	0.875	100
37533649	Permacron® Reducer 3364	5 LT	60	0.875	100
37833642	Permacron® Reducer 3364	50 LT	60	0.875	100
37033654	Permacron® Reducer 3365 slow	5 LT	60	0.908	99.993
37133667	Permacron® Reducer 3366 extra slow	1 LT	60	0.939	99.97
37133800	Permacron® Reducer 3380	1 LT	60	0.826	100
37533800	Permacron® Reducer 3380	5 LT	60	0.826	100
37133850	Permacron® Reducer 3385 slow	1 LT	60	0.906	99.99
37130544	Permacron® Supercryl Reducer 3054	1 LT	60	0.847	100
37930540	Permacron® Supercryl Reducer 3054	20 LT	60	0.847	100
37230549	Permacron® Supercryl Reducer 3054	5 LT	60	0.847	100
37530550	Permacron® Supercryl Reducer 3055 express	5 LT	60	0.875	100
37130560	Permacron® Supercryl Reducer 3056 slow	1 LT	60	0.866	99.998
37530569	Permacron® Supercryl Reducer 3056 slow	5 LT	60	0.866	99.998
37177087	Permafleet® EP Reducer 7708	5 LT	60	0.874	99.95
37577090	Permafleet® EP Reducer 7709 slow	5 LT	60	0.858	99.999
35060190	Permafleet® Industry 1K Reducer 6019	5 LT	60	0.848	99.999
35060160	Permafleet® Industry 2K Reducer 6016	5 LT	60	0.89	99.994
35060170	Permafleet® Industry 2K Reducer 6017 fast	5 LT	60	0.902	95.647
35060180	Permafleet® Industry EP Reducer 6018	5 LT	60	0.862	99.98
35060151	Permafleet® Industry Reducer 6015	20 LT	60	0.868	100
35060150	Permafleet® Industry Reducer 6015	5 LT	60	0.868	100
37461100	Permafleet® Reducer 6110 fast	5 LT	60	0.826	100
37261207	Permafleet® Reducer 6120	20 LT	60	0.906	99.99
37561200	Permafleet® Reducer 6120	5 LT	60	0.906	99.99
37561308	Permafleet® Reducer 6130 slow	5 LT	60	0.918	99.982
37560001	Permahyd® Demineralised Water 6000	5 LT	24	0.997	0
37160020	Permahyd® Special Water 6002 slow	1 LT	24	1.011	11.326
37085816	Priomat® Plastic Reducer 8581	1 LT	60	0.859	99.944

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/t	org. rozpúšťadlá (obj. %)
37185810	Primat® Plastic Reducer 8581	5 LT	60	0.859	99.944
37176900	Raderal® Spray Polyester Reducer 7690	1 LT	60	0.9	100
31793355	Permacron® Automotive Top Coat 257 black	1 LT	48	0.997	52.856
31791875	Permacron® Automotive Top Coat 257 rallye black matt	1 LT	48	1.268	41.788
31100007	Permacron® Automotive Top Coat 257 super deep black	1 LT	48	0.993	53.742
31002056	Permacron® Mixing Colour 257 AG 205 ochre	1 LT	48	1.055	49.133
31002226	Permacron® Mixing Colour 257 AL 222 translucent emerald	1 LT	48	1.017	51.179
31002250	Permacron® Mixing Colour 257 AL 225 translucent black	1 LT	48	0.987	54.209
31002285	Permacron® Mixing Colour 257 AL 228 brilliant yellow	1 LT	48	1.006	52.062
31002609	Permacron® Mixing Colour 257 AL 260 brilliant blue	1 LT	48	0.997	52.359
31002750	Permacron® Mixing Colour 257 AL 275 translucent blue	1 LT	48	0.992	52.93
31002811	Permacron® Mixing Colour 257 AL 281 maroon	1 LT	48	0.994	53.167
31003176	Permacron® Mixing Colour 257 AL 317 blue translucent	1 LT	48	0.985	53.352
31003206	Permacron® Mixing Colour 257 AL 320 purple translucent	1 LT	48	0.985	53.365
34001400	Permacron® Mixing Colour 260 MS 140 white	3.5 LT	36	1.292	37.315
31001410	Permacron® Mixing Colour 260 MS 141 purple	1 LT	36	0.983	54.518
31001420	Permacron® Mixing Colour 260 MS 142 purple blue	1 LT	36	0.983	54.805
31001430	Permacron® Mixing Colour 260 MS 143 translucent greenish blue	1 LT	36	1.009	49.838
31001440	Permacron® Mixing Colour 260 MS 144 greenish blue	1 LT	36	0.997	52.021
31001450	Permacron® Mixing Colour 260 MS 145 yellow green	1 LT	36	1.004	54.981
31001460	Permacron® Mixing Colour 260 MS 146 green	1 LT	36	1.004	52.763
31001470	Permacron® Mixing Colour 260 MS 147 yellow	1 LT	36	1.008	51.555
31001480	Permacron® Mixing Colour 260 MS 148 brilliant yellow	1 LT	36	1.006	51.342
31001490	Permacron® Mixing Colour 260 MS 149 orange	1 LT	36	1.036	50.081
34001500	Permacron® Mixing Colour 260 MS 150 black	3.5 LT	36	0.992	51.97
31001510	Permacron® Mixing Colour 260 MS 151 brilliant red	1 LT	36	0.999	53.886
31001520	Permacron® Mixing Colour 260 MS 152 orange red	1 LT	36	1.009	51.11
31001530	Permacron® Mixing Colour 260 MS 153 blueish red	1 LT	36	0.971	59.947
31001540	Permacron® Mixing Colour 260 MS 154 translucent red	1 LT	36	1.016	49.501
31001550	Permacron® Mixing Colour 260 MS 155 reddish purple	1 LT	36	0.993	53.215
31001560	Permacron® Mixing Colour 260 MS 156 translucent black	1 LT	48	0.983	48.987
31001570	Permacron® Mixing Colour 260 MS 157 ochre	1 LT	36	1.067	48.075
31001580	Permacron® Mixing Colour 260 MS 158 oxide red	1 LT	48	1.035	45.152
31001590	Permacron® Mixing Colour 260 MS 159 granada red	1 LT	36	1.003	51.082
31001600	Permacron® Mixing Colour 260 MS 160 dark blue	1 LT	36	1.008	52.112
30107300	Permacron® MS Binder 730	3.5 LT	48	1.001	49.181
30104300	Permacron® MS Mixing Colour 730 MS 430 white plus	3.5 LT	48	1.319	33.374

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/t	org. rozpúšťadlá (obj. %)
34001300	Permacron® System Component 260 MS 130	3.5 LT	48	0.992	52.089
27004253	Permafleet® Additive 600 NR 425	3.5 LT	48	1.022	33.596
32185685	Permafleet® Daylight Fluorescent RAL 3024 red	1 LT	12	1.107	38.589
27006703	Permafleet® HS Binder 670	3.5 LT	48	1.017	34.644
38002003	Permafleet® HS Chassis Top Coats	18 LT	24	1.142	39.984
38002001	Permafleet® HS Chassis Top Coats	18 LT	24	1.108	41.429
27006790	Permafleet® HS Matt Binder 679	3.5 LT	24	1.073	43.23
27090060	Permafleet® HS Top Coat 670	6 LT	12	1.026	36.164
27090053	Permafleet® HS Top Coat 670 RAL 9005	3.5 LT	24	1.013	38.456
27090063	Permafleet® HS Top Coat 670 RAL 9006	3.5 LT	24	1.027	38.707
27090073	Permafleet® HS Top Coat 670 RAL 9007	3.5 LT	24	1.031	37.744
27090106	Permafleet® HS Top Coat 670 RAL 9010	12 LT	24	1.42	25.258
27090103	Permafleet® HS Top Coat 670 RAL 9010	3.5 LT	24	1.42	25.258
27006756	Permafleet® HS Vario Binder 675	20 LT	48	1.019	34.316
27006753	Permafleet® HS Vario Binder 675	3.5 LT	48	1.019	34.316
30170093	Permafleet® HS Vario Top Coat 675 MB 9147	3.5 LT	24	1.345	26.244
30160663	Permafleet® HS Vario Top Coat 675 MB 9147/GE	3.5 LT	24	1.284	27.386
30090016	Permafleet® HS Vario Top Coat 675 RAL 9001	12 LT	24	1.332	26.511
30090056	Permafleet® HS Vario Top Coat 675 RAL 9005	12 LT	24	1.012	39.023
30090053	Permafleet® HS Vario Top Coat 675 RAL 9005	3.5 LT	24	1.012	39.023
30090100	Permafleet® HS Vario Top Coat 675 RAL 9010	12 LT	24	1.346	26.22
30090103	Permafleet® HS Vario Top Coat 675 RAL 9010	3.5 LT	24	1.346	26.22
30090163	Permafleet® HS Vario Top Coat 675 RAL 9016	3.5 LT	24	1.332	26.47
35005250	Permafleet® Industry 1K Acryl Binder AC525	3.5 LT	24	1	54.47
35005800	Permafleet® Industry 2K HS Binder HS580	3.5 LT	24	1.013	36.343
35005501	Permafleet® Industry Acryl DTM Binder AC550	20 LT	24	1.027	45.66
35005500	Permafleet® Industry Acryl DTM Binder AC550	3.5 LT	24	1.027	45.66
35005750	Permafleet® Industry Acryl Plus Binder AC575	3.5 LT	36	0.977	51.096
35005301	Permafleet® Industry Alkyd Binder KH530	20 LT	36	0.996	56.17
35005300	Permafleet® Industry Alkyd Binder KH530	3.5 LT	36	0.996	56.17
35005400	Permafleet® Industry EP Binder EP540	3.5 LT	36	1.027	45.653
35005100	Permafleet® Industry Iron Mica Binder IM510	3.5 LT	36	1.747	22.565
35004460	Permafleet® Industry Mixing Concentrate NP 446 fine silver	1 LT	24	1.103	55.404
35004520	Permafleet® Industry Mixing Concentrate NP 452 white pearl	1 LT	36	1.128	46.868
35005200	Permafleet® Industry NC Binder NC520	3.5 LT	36	1.019	60.895
35005701	Permafleet® Industry Pur Binder PU570	20 LT	36	1.022	43.097
35005700	Permafleet® Industry Pur Binder PU570	3.5 LT	36	1.022	43.097

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
 - Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
 - Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/t	org. rozpúšťadlá (obj. %)
35005550	Permafleet® Industry Pur Matt Binder PM555	3.5 LT	36	1.299	33.618
35005650	Permafleet® Industry Structure Binder Matt PU565	3.5 LT	12	1.199	36.206
35005600	Permafleet® Industry Structure Binder PU560	3.5 LT	36	1.204	33.593
35005605	Permafleet® Industry Structure Top Coat 560 RAL 7035 Light Grey	3.5 LT	24	1.314	30.086
27004013	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 401 white	3.5 LT	48	1.738	20.758
27004023	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 402 black	3.5 LT	48	1.014	42.626
27004043	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 404 yellow	3.5 LT	48	1.116	35.062
27004051	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 405 greenish yellow	1 LT	48	1.878	21.604
27004061	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 406 reddish yellow	1 LT	48	1.116	36.928
27004071	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 407 ochre	1 LT	48	1.567	26.053
27004083	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 408 orange	3.5 LT	24	1.13	35.998
27004093	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 409 red	3.5 LT	48	1.103	37.907
27004101	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 410 bluish red	1 LT	48	1.06	37.355
27004111	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 411 brilliant red	1 LT	48	1.052	42.706
27004121	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 412 oxide red	1 LT	48	1.607	23.44
27004131	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 413 red violet	1 LT	48	1.033	44.78
27004141	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 414 blue violet	1 LT	48	1.009	43.979
27004153	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 415 bright orange	3.5 LT	48	1.1	41.551
27004161	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 416 brilliant blue	1 LT	48	1.024	42.347
27004171	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 417 greenish blue	1 LT	48	1.082	42.042
27004183	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 418 reddish blue	3.5 LT	48	1.03	48.559
27004191	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 419 green	1 LT	48	1.048	49.04
27004201	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NG 420 emerald	1 LT	48	1.044	50.19
27004033	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NL 403 translucent black	3.5 LT	48	0.989	41.393
27004241	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NL 424 translucent greenish blue	1 LT	48	1.004	34.922
27004261	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NL 426 translucent oxide red	1 LT	48	1.02	42.56
27004271	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NL 427 translucent ochre	1 LT	48	1.032	42.354
27004281	Permafleet® Mixing Concentrate 600 NL 428 translucent emerald	1 LT	48	1	39.572
27006303	Permafleet® MS Binder 630	3.5 LT	48	1.001	49.181
23090063	Permafleet® MS Top Coat 630 RAL 9006	3.5 LT	24	1.007	53.867
41271181	Permaloid® Control Paint black	0.4 LT	24	0.75	88.29
40271170	Permaloid® Rim Paint silver	0.4 LT	60	0.75	84.55
26107201	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 720 super white	1 LT	48	1.362	26.152
26107203	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 720 super white	3.5 LT	48	1.362	26.152
26107221	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 722 deep black	1 LT	48	1.015	37.567
26107241	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 724 blue violet	1 LT	48	1.013	39.126
26107251	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 725 brilliant blue	1 LT	48	1.019	38.33

ZOZNAM VÝROBKOV



16.2.2022

- Zaručené doby použiteľnosti uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na materiál v riadne skladovaných neotvorených plechovkách.
- Po otvorení plechoviek závisí životnosť materiálu vo vnútri od spôsobu jeho údržby, preto nemožno poskytnúť žiadnu záruku na životnosť materiálu.
- Pre lokálne namiešané farby v neotvorených plechovkách je maximálna garantovaná trvanlivosť 6 mesiacov.

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Balenie	Skladovateľnosť (mes.)	Hustota kg/lt	org. rozpúšťadlá (obj. %)
26107261	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 726 reddish blue	1 LT	48	1.021	39.694
26107271	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 727 greenish blue	1 LT	48	1.03	36.719
26107291	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 729 emerald	1 LT	48	1.027	41.365
26107311	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 731 green	1 LT	48	1.034	43.028
26107321	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 732 greenish yellow	1 LT	48	1.466	26.088
26107331	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 733 yellow	1 LT	48	1.072	35.098
26107341	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 734 reddish yellow	1 LT	48	1.063	36.016
26107351	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 735 orange	1 LT	48	1.074	34.451
26107361	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 736 brilliant red	1 LT	48	1.031	38.488
26107371	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 737 red	1 LT	48	1.055	36.442
26107381	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 738 bluish red	1 LT	48	1.04	36.406
26107391	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 739 red violet	1 LT	48	1.024	40.035
26107401	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 740 ochre	1 LT	48	1.216	30.893
26107421	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HG 742 oxide red	1 LT	48	1.117	32.274
26107211	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HL 721 white	1 LT	48	1.128	33.781
26107231	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HL 723 translucent black	1 LT	48	0.989	41.393
26107281	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HL 728 translucent greenish blue	1 LT	48	1.004	34.922
26107301	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HL 730 translucent emerald	1 LT	48	1	39.572
26107411	Permasolid® HS Mixing Colour 275 HL 741 translucent ochre	1 LT	48	1.032	42.354
AXT140 30.00 LI	AXT140 Washing Thinner	30 LT	12	0.865	97.997
AXT140 60.00 LI	AXT140 Washing Thinner	60 LT	12	0.865	97.997